

Принципал[®]

Голд

ХЕРБИЦИД

НОВ!

По-съвършен! Вече и до 9-ти лист!



ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД

Едно третиране за вегетационна борба срещу всички плевели при царевицата


ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД - продуктова информация

ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД е комплексно хербицидно решение, за пълен контрол на житни и широколистни плевели само с едно третиране през вегетацията. Благодарение на вградения антидот, **ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД** може да се прилага до 9-ти лист на културата. Комбинацията от трите взаимнодопълващи действието си активни вещества никосулфурон, римсулфурон и дикамба, прави **ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД** един от най-широкоспектърните хербициди при царевица, който се предлага на пазара в България. При него не е необходимо завишаване на дозата дори и при силно заплевеляване от житни и широколистни плевели. Унищожава и широк спектър упорити плевели, като паламида, бутрак, млечок, бяла куча лобода и др.

ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД се предлага в опаковка от 480 г, за третиране на 10 г/ка. Формулацията на **ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД** представлява физическа смес от три активни вещества под формата на гранули, затова е необходимо цялата опаковка да се изсипе в резервоара на пръскачката, без да се разделя, за да се гарантира запазването на правилната пропорция на активните вещества и съответно, ефикасността на продукта.

- Едно третиране е достатъчно за пълен контрол и защита на царевицата през цялата вегетация
- Селективен към културата, до 9-ти лист, благодарение на антидота
- Отделните плевелите са най-чувствителни в следните фази:
 - Балур: 10 – 15 см височина
 - Кощрява, кръвно и гиво просо: 1 – 3 лист
 - Кожоше просо и другите житни: от 1 лист до братене
 - Едногодишни широколистни: 2 – 4 лист
 - Многогодишни широколистни / паламида, поветица и фасулче: 15 – 20 см

Съдържание	Формулация	Опаковка	Категория на употреба	Момент на приложение
62 г/кг никосулфурон; 31,25 г/кг римсулфурон; 510 г/кг дикамба Антидот: Изоксадифен-етил - 31 г/кг	ВГ (водоразтворими гранули)	480 г	Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години	от 2-ри лист до 9-ти лист ВВСН 12-19



Регистрирана употреба

Култура	Вредител	Доза
Царевица за зърно и силаж / фураж	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида	48 г/дка + 0.1% Виволт™90

ОПИТИТЕ СА ИЗВЪРШЕНИ
В ПЛОВДИВСКИ АГРАРЕН
УНИВЕРСИТЕТ ОТ
ПРОФ. МАЯ ДИМИТРОВА

Практически предимства

- Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране
- Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 9-ти лист на царевицата
- Отличен контрол на балур от коренища и паламида
- Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества
- Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели
- Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид
- Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета
- Отлично решение за коригиращо третиране след хербициди съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, темботрион)
- 100% селективен към културата, благодарение на антидота
- SX формулация на гранулитите - допринася за по-бързо и по-лесно разтваряне на гранулитите, по-бърз инициален ефект и стабилност на работния разтвор

Съвети за приложение

- Да се прилага в ранни фази на едногодишни плевели и до 10 - 15 см височина на балура и паламидата
- Задължително към приготвения работен разтвор да се добави прилепителя **Виволт™ 90** - 0.1%, който получавате безплатно към **ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД**
- Да не се прилага върху царевица, подложена на стрес (слана, суша, наводнение, вредители и др.)
- Да не се допуска презастъпване на третирания участъци
- Да не попада върху съседни чувствителни широколистни култури
- Ако работният разтвор не се използва в деня на приготвяне, на следващия ден са нужни само 10 минути разбъркване, за да се възстанови „силата“ на работния разтвор
- Препоръчителен работен разтвор - от 10 до 40 л/дка

Контрола



7-ми ден след третиране



7-ми ден след третиране



14-ти ден след третиране





ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

Абутилон (Просфорник)	■■■
Бяла куча лобода	■■■
Видове Пипериче	■■■
Видове щир	■■■
Врабчови чревца	■■■
Галинзога	■■■
Дива ряпа	■■■
Див коноп	■■■
Канадска Злолетница	■■■
Кострец	■■■
Лайка	■■■
Лютиче	■■■
Млечок	■■■
Овчарска торбичка	■■■
Паламида	■■■
Поветица	■■/■
Поветицовидно фасулче	■■/■
Полски синап	■■■
Попова лъжичка	■■■
Рапица (самосевка)	■■■
Рапица (самосевка)/ техн.	■■■
Росопас	■■■
Сваница/ Бутрак	■■■
Слънчоглед самосевка/ техн.	■■■
Спореж	■■■
Татул	■■/■
Тученица	■■
Фасулче	■■■
Черно куче грозде	■■

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

Балур от семена и коренища	■■■
Видове Кощрява	■■■
Див овес	■■■
Диво просо	■■■
Едногодишна метлица	■■■
Кокшо просо	■■■
Кръвно просо	■■■
Райграс видове	■■■

■■■ - Чувствителни плевели, ■■ - Умерено чувствителни плевели, ■ - Устойчиви плевели

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

1766 София, Младост 4
Бизнес Парк София, сграда 1А, ет. 1

тел: 02/ 489 91 60

email: office.sofia@corteva.com