

Иновор^{®*}

НОВ!

ФУНГИЦИД

СТЪПКА НАГОРЕ В ЗАЩИТАТА

Стъпка нагоре в защитата



Техническа информация



КУЛТУРА

Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале



БОЛЕСТИ

T1 - Листни петна/ Септориоза, Вугове ръжди, Мрежести петна, Листен пригор/ *Rhynchosporium secalis*

T2 - Листни петна/ Септориоза, Вугове ръжди, Мрежести петна, Листен пригор/ *Rhynchosporium secalis*



ДОЗА - ОТ 50 ДО 100 мл/дка

T1 - 75 мл/дка (препоръка за третиране в T1)

T2 - 90 мл/дка (препоръка за третиране в T2)



МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

T1 - Заедно с хербицида напролет, до края на фаза „братене“ - начало на „вретенене“


T2 - От поява на „флагов лист“ до „изкласяване“



ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат (ЕК)

ВВСН 30-69



ПИРАКЛОСТРОБИН
Стробилурин - F500**200 г/л****ФЛУКСАПИРОКСАД**
SDHI - Xemium®**30 г/л**


Иновор®* е фунгицидна комбинация от най-съвременните и високоефективни активни вещества от групата на Стробилурините и SDHI - Пиракlostробин и Флуksапироксад.

Тези активни вещества притежават отличен синергизъм, който осигурява широк спектър на контрол на болести (с регистрации в други европейски страни за 33 вида болести по всички култури), със силно изразен физиологичен ефект и дълготрайно действие.

Иновор®* е регистриран в Пшеница, Ечемик, Ръж и Тритикале.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПИРАКЛОСТРОБИН

Инхибира преноса на електрони между гъбичния цитохром bc 1, като по този начин инхибират дишането на митохондриите и причиняват смърт на гъбните клетки.

**НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ФЛУКСАПИРОКСАД**


Блокира комплекс II и нарушава доставката на енергия и биосинтеза на основни гъби изграждащи блокове.

Двете активни вещества имат различен и взаимнодопълващ се механизъм на действие срещу едни и същи болести, което осигурява сигурен инструмент за справяне с болестите по житните култури и намалява риска от проява на резистентност.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНГИЦИДА В РАСТЕНИЕТО

Иновор® здраво се свързва с восъчния слой на листната повърхност, което го прави устойчив на дъжд, паднал скоро след третиране. **Иновор®** се преразпределя в растителните части на културата, върху които не е попаднал работен разтвор.

Молекулярният му дизайн позволява да навлезе в трансламинарния поток на растението и да се придвижва акропетално в рамките на цялата наземна вегетативна маса. Това преразпределение, заедно с високото му ниво на контрол на болести, осигурява дълготрайно защитно, стопиращо и лечебно действие, при начална поява на симптоми, като по този начин се постига надежден и дълготраен контрол на болестите.




Иновор®:

Ефект върху стадияте на развитие на болестта

Иновор® е ефективен срещу най-важните вредоносни болести, но също така контролира патогените в почти всички фази от жизнения им цикъл.

Факт е, че фунгицидите са различно ефикасни в определени етапи от развитието на патогените. Биологичната ефикасност на активното вещество в **Иновор®** Флуксапироксад – Хемium действа в повече стадии на развитие на патогена в сравнение с други SDHI активни вещества. Той е ефикасен в повечето стадии от развитието на болестите, притежаващ по-широк прозорец на приложение и по-добра гъвкавост при употреба.

Иновор® се препоръчва за превантивна употреба и в ранни фази на развитие на патогените.



Източник BASF

Стъпка нагоре в контрола на Мрежести петна по ечемика (*Drechslera teres*)

Фунгицидът **Иновор®*** дава безупречен контрол на Мрежестите петна по ечемика (*Drechslera teres*), като осигурява бърз начален ефект и дълготрайно действие.

Доверете се на **Иновор®*** и поемете контрола над Мрежестите петна по ечемика (*Drechslera teres*) в свои ръце!

- Бързо лечебно и стопиращо действие срещу Мрежести петна по ечемика (*Drechslera teres*)
- По-дълготраен от традиционните фунгициди за контрол на Мрежести петна по ечемика (*Drechslera teres*)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТИ:

Проучванията показват, че **Иновор®*** във фунгицидна програма осигурява превъзходен контрол на Септориоза, Листен пригор, Мрежести петна, Видове ръжди.

ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА:

Иновор®* притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие. Фунгицидът се придвижва и разпределя равномерно по цялата листна повърхност и прониква в растителните тъкани. След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя дълготрайната му защита.

Прилагайте **Иновор®*** превантивно, когато условията са благоприятни за зараза или незабавно при първи симптоми на болестта за най-добри резултати.

За пълен контрол на основните икономически важни болести по житните култури през целия сезон, специалистите от Corteva Agriscience™ препоръчват използването на **Иновор®*** в T1 заедно с хербицид и употребата на **Унивок®** в T2 („флагов лист“ – „изкласяване“).

**Иновор®***

ФУНГИЦИД

Иновор®*

ФУНГИЦИД



Продължително
предпазно действие



Силен физиологичен
ефект за по-висок и
качествен добивен
потенциал



Здраво свързване
и равномерно
разпределяне по цялата
третирана повърхност



Отлично решение
както за първо, така
и за второ фунгицидно
третиране

Действие

ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ

Предотвратява проникването на патогените в тъканите на растенията

СТОПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Блокира развитието на гъбните патогени, които вече са проникнали в растителните тъкани

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

Спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори



Съвети за приложение

- За отлична защита при първо третиране T1 да се прилага превантивно в доза 75 мл/дка
- За второ фунгицидно третиране T2 препоръката е за приложение в доза 90 мл/дка
- За оптимален контрол на болести и абсорбиране да се прилага в температурен диапазон от +8°C до +25°C
- За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с **Дерби® Супер Егно**, **Квелекс®**, **Старане™ Голд**, **Палас® 75 ВГ** или **Корело® Дуо**
- За достигане максималния потенциал на **Иновор®*** да се прилага превантивно или при първа появи на симптоми



Практически предимства

Иновор®** е комбинация на Пиракlostробин и Флуксапироксаг, която Ви дава:

- Комбиниран двойно системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие
- Отличен контрол на най-важните вредоносни болести по житни култури
- Последно поколение най-мобилен SDHI – Флуксапироксаг, в комбинация с доказалият се в практиката Стробилурин на пазара – Пиракlostробин
- Флуксапироксаг се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност в растителните части
- Пиракlostробин (Стробилурин – F500) – най-мощният Стробилурин на пазара
- Бързо абсорбиране от третираната листна маса
- След третирането върху листата се образуват миниатюрни гена, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие и защита
- Продължително предпазно действие
- Силно изразен зелен физиологичен ефект
- По-интензивна фотосинтеза, за по-добро хранене на растенията, за по-висок добив и по-добри качествени показатели на зърното
- Бързо разпределение и проникване в растителните части
- Иновор®** е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF за контрол на болести и допълнителни физиологични предимства:
 - По-добра жизненост и устойчивост на стресови фактори
 - По-висока ефективност на производство
 - По-високи добиви и качествени показатели на зърното