ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД
Лист с данни за безопасност според Дир. (ЕС) No 2015/830

Име на Продукта: ВИВОЛТ

Преработено издание (дата): 2021/08/25
Версия: 3.2
Дата на последно издание: 2020/08/10
Дата на Печат: 2021/08/25

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД Препоръчва се и се очаква от Вас да прочетете и разберете изцяло ИЛБ, тъй като има важна информация в целия документ. Този ИЛБ дава на потребителите информация, отнасяща се до защитата на човешкото здраве и безопасност на работното място, защита на околната среда и при аварийно реагиране. Потребителите на продукта и апликаторите трябва да се отнасят преди всичко до етикетата на продукта, свързана с или придружаващ контейнера на продукта.

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта
Име на Продукта: ВИВОЛТ

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Идентифицирани употреби: Повърхностноактивно вещество

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА
„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД
Младост 4, Бизнес Парк София
сграда 1А, ет. 1
София, 1766
България

Email адрес : SDS@corteva.com

1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
24-часова линия за спешни случаи : +359 2 946 16 06
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.
+359 2 9154 233 (Национален токсикологичен информационен център, България)
+359 2 946 16 06 (SGS)
Токсикологичните центрове могат да притежават само информация, необходима за продукта, съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и националното законодателство.**:**

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:
Остра токсичност - Категория 4 - Орално - H302
Сериозно увреждане на очите - Категория 1 - H318
За пълният текст на H-Фразите включени в тази Секция, виж Секция 16.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Директива (ЕС) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Пиктограми за опасност

Сигнална дума: ОПАСНО

Предупреждения за опасност

H302	Вреден при поглъщане.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

P264	Да се измие кожата старателно след употреба.
P270	Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280	Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P301 + P312 + P330	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. Изплакнете устата.
P305 + P351 + P338 + P310	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
P501	Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Допълнителна информация

EUH401	За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Съдържа Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

2.3 Други опасности
Няма информация

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Този продукт е смес.

Регистрационен номер CAS / ЕО номер / Индекс Номер	REACH Регистрационен номер	Концентрация	Компонент	Класификация: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008
Регистрационен номер CAS 61827-42-7 **ЕО номер** – **Индекс Номер** –	–	90,0%	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-	Acute Tox. - 4 - H302 Eye Dam. - 1 - H318

За пълният текст на Н-Фразите включени в тази Секция, виж Секция 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ
Основни указания:
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Дръжте под ръка контейнера на продукта или етикета, когато се обаждатена центъра за контрол на отравянията или лекар или отивате на лечение.

Вдишване: Изведете на чист въздух. Потърсете лекар при значително излагане. Може да се наложи икуствено дишане и/или кислород.

Контакт с кожата: Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Незабавно отмийте обилно с вода и сапун. В случай на поява на кожна чувствителност или алергична реакция се консултирайте с лекар. Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.

Контакт с очите: Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива. Задраъжте окото отворено и изплакнете бавно и внимателно с вода за 15-20 минути. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.

Поглъщане: Незабавно потърсете лекар или центъра по отровите (общоопасните вещества). Не предизвиквайте повръщане без консултация с лекар. В случай че жертвата е в съзнание: Изплакнете устата с вода. Изпийте 1 или 2 чаши с вода.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: Няма данни за случаи на интоксикация при човека исимптомите от експериментална интоксикация не са известни.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Указание за медицински лица: Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол Пяна, устойчива на алкохол

Неподходящи пожарогасителни средства: Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Опасни горими продукти: Няма информация

Необичайни опасни вещества предизвикващи пожар и експлозия: Излагането на продукти от горене може да бъде опасно за здравето. Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

5.3 Съвети за пожарникарите
Мерки при пожар: Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.
Преместете неповредените контейнери извън зоната на пожара, ако това може да се извърши безопасно. Евакуирайте зоната. Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери.

специални предпазни средства за пожарникарите: Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо. Носете лични предпазни средства.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: Носете лични предпазни средства. Използвайте подходящи предпазни средства. За допълнителна информация, вижте Раздел 8, Контрол на експозицията и Персонална защита.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти. Да се избягва изхвърлянето в околната среда. Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Не допускайте разпространение на голяма площ (напр. Чрез ограничаване или с маслени (петролни) бариери). Запазете и изхвърлете замърсената от измиването вода. Ако разливите излязат от контрол, уведомете местните власти. Да се предотврати попадане в почвата, канавки, канализация, водни пътища и/или подземни води. Виж Раздел 12, Екологична информация.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: Почистете останалите материали от разлятото с подходящ абсорбент. За изтичане и изхвърляне на този материал, както и за

използваните в него материали и предмети, ангажирани в почистването на изтичания, може да се прилагат местни или национални разпоредби. При големи разливи, да се направи дига или друго подходящо ограничение, за да не се разнася материал. Ако оградения материал може да се изпомпа, Събраният материал трябва да се съхранява в контейнер с вентилационен отвор. Вентилационният отвор трябва да възпрепятства навлизането на вода, тъй като може да настъпи последваща реакция с разлетите материали, която да доведе до свръхналягане в контейнера. Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини). За допълнителна информация виж Раздел 13, "Предпазни мерки при унищожаване".

6.4 Позоваване на други раздели:
Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: За избягване на разливане при манипулация, дръжте бутилката на метална подложка. Не вдишвайте парите/праха. Не пушете. Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. Не допускайте контакт с очите. Да се избягва контакт с очите и кожата. Избягвайте продължителен или повтарящ се контакт с кожата. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се вземат мерки за предотвратяване на разливи, загуби и минимизиране на освобождаването в околната среда. Използвайте подходящи предпазни средства. За допълнителна информация, вижте Раздел 8, Контрол на експозицията и Персонална защита.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: Да се съхранява в затворен съд. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Съхранявайте в правилно етикетирани контейнери. Съхранявайте в съответствие с конкретните национални изисквания.

Да не се съхранява в непосредствена близост със следните видове продукти: Силни окислители.
Неподходящ материал за контейнери**:** Неизвестни.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): За повече информация, вижте Техническата спецификация за продукта.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол
Ако съществуват граници за въздействие, те са изброени по-долу. Ако не се показват граници за въздействие, не се прилагат никаквистойности.

8.2 Контрол на експозицията
Производствен контрол: Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства. Осигурете подходяща вентилация за да поддържате нивата на излагане на работниците под препоръчаните стойности.

Хигиенни мерки: Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Редовно почиствайте оборудването, работното място и облеклото. Съхранявайте

работното облекло отделно. Да не се излиза със заразеното работно облекло извън работното място. Измивайте ръце и лице преди почивките и веднага след работа с продукта.

Предпазни мерки: Защитните средства да се подбират според концентрацията и количеството на опасното вещество на конкретното работно място. Цялото защитно облекло трябва да бъде визуално изследвано предиупотреба. Облеклото и ръкавиците трябва да бъдат заменени в случай нахимическо или физическо увреждане или ако са замърсени.

Лични предпазни мерки

Защита на очите / лицето: Защитни очила със странични предпазители в съответствие с EN166

Защита на кожата

Защита на ръцете: Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Регламент (ЕС) 2016/425, както и на стандарт EN 374, който произтича от него. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.

Друга защита: Използвайте защитно облекло, непропускливо за този материал. Изборът на отделните му части, като щит на лицето, ръкавици, ботуши, престилка или цяло комбинезон зависи от работата.

Защита на дихателните пътища: Работа при производство и обработка: Маска с филтър за изпарения A1 (EN 141)
Бъркачът и Товарителите трябва да носят: Маска с филтър за изпарения A1 (EN 141)
Пръскане - на открито: Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства.

Контрол на експозицията на околната среда
Виж РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение и РАЗДЕЛ 13: Съобразяване на изхвърлянето с мерките, предпазващи околната среда от прекалено излагане по време на използване и изхвърляне на отпадъците.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
Външен вид

Физическо състояние	течност
Цвят	безцветен
Мирис:	лек
Граница на миризма	Няма информация
pH	5 - 7 в 10 g/l
Точка на топене/граници на топене	Няма информация
Температура на замръзване	Няма информация
Температура на кипене (760 mmHg)	неопределен
Точка на запалване	130 - 199 °C
Скорост на парообразуване (бутилацетат = 1)	Няма информация

Запалимост (твърдо вещество, газ)	Неприложим
Долна граница на експлозивност	Няма информация
Горна граница на експлозивност	Няма информация
Налягане на парата	< 1,33 hPa в 20 °C
Относителна плътност на парите (въздух = 1)	Няма информация
Относителна плътност (вода = 1)	1 в 20 °C
Разтворимост във вода	напълно разтворим
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма информация
Температура на самозапалване	Няма информация
Температура на разпадане	Няма информация
Динамичен вискозитет	75 mPa.s в 20 °C
Кинематичен вискозитет	75 mm2/s в 20 °C
Експлозивни свойства	Невзривоопасен
Оксидиращи свойства	Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Гъстота на течността	1,0 g/cm3 в 25 °C
Молекулна Маса	Няма информация

ЗАБЕЛЕЖКА: Физическата информация представена след това представлява типични стойности и не трябва да се взема под внимание като спецификация.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: Не е класифициран като опасно реактивоспособен.

10.2 Химична стабилност: Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции: Неизвестни.
Не са споменати никакви опасности.

10.4 Условия, които трябва да се избягват: Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали: Никакъв.

10.6 Опасни продукти на разпадане: Без особени материали.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Токсикологическата информация се появява в този раздел, когато съществуват подобни данни.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност

Остра орална токсичност
Смята се, че еднократната орална токсичност е ниска. Не се очаква случайно погълнати малки количества при нормални операции на манипулиране да предизвикат увреждане; поглъщането на по-голямо количество може да причини увреждане.

Като продукт
LD50, Плъх, женски, 1 718 mg/kg Насоки за извършването на тестове, издадени от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ OPP 81-1

Остра дермална токсичност
Не се очаква еднократно продължително въздействие да доведе до поглъщане на материала през кожата във вредни количества.

Като продукт
LD50, Заек, > 2 020 mg/kg US EPA Указание за тестване OPP 81-2

Остра инхалационна токсичност
Краткотрайно (за минути) излагане на въздействие не се очаква да доведе до неблагоприятни последици. Еднократно продължително (неколкочасово) превишено въздействие чрез вдишване може да има неблагоприятни ефекти.
Като продукт LC50 не е определен.

Корозивност/дразнене на кожата
Непродължително еднократно въздействие не се очаква да причини съществено дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Може да причини сериозно дразнене с увреждане нароговицата, което може да доведе до трайно влошаване на зрението, дори слепота.

Активация
При повишаване на чувствителността на кожата:
Не предизвиква алергични реакции на кожата при изпитване върху морски свинчета.

За дихателна сенситилизация:
Не са установени релевантни данни

Специфични Органи поразявани от Системната Токсичност (Еднократно Излагане)
Наличните данни са неподходящи за опредлеяне на единична експозиция, специфична за токсичността на целевия орган.

Специфични Органи поразявани от Системната Токсичност (Многократно Излагане)

Въз основа на наличните данни, не се очаква периодичните експозиции да причинят значителни неблагоприятни въздействия, освен в особено високи аерозолни концентрации. Периодична прекомерна експозиция на аерозоли може да доведе до възпаление на респираторни

Канцерогенност
Не са установени релевантни данни

Тератогенност
Не са установени релевантни данни

Репродуктивна токсичност
Не са установени релевантни данни

Мутагенност
Тестовете с животни не показаха мутагенни ефекти.

Дихателна Опасност
На база наличната информация, не е установена опасност от аспирация.

СЪСТАВКИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТОКСИЧНОСТТА:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

Остра инхалационна токсичност
LC50 не е определен.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Екотоксикологичнита информацията се появява в този раздел, когато съществуват подобни данни.

Основна информация
Опасности за околната среда: Не прилагайте директно към водата, или в места, където присъства откритаводна повърхност или към места на приливи и отливи, под водното ниво.

12.1 Токсичност

Силна токсичност за рибите
За подобен материал(и)
LC50, Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва), 96 h, 42 mg/l

Силна токсичност за водните безгръбначни
Като продукт
EC50, Daphnia magna (Дафния), 48 h, 40 mg/l

Токсичност за организмите живеещи в почвата
Информационен източник: данните са предоставени от външен източник.

Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи), 14 д, > 1 000 mg/kg

12.2 Устойчивост и разградимост

Способност за биоразграждане.: Лесно биоразградимо. Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.
Био-деградация: > 70 %
Метод: OECD Указание за тестване 301

12.3 Биоакумулираща способност

Биоакумулиране: Не се натрупва в биологична среда. Оценката, базирана на информация придобита от активна съставка.

12.4 Преносимост в почвата

Не се очаква продуктът да бъде мобилен в почвите.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Сместа съдържа само вещества, които не са определени като устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT). Сместа съдържа само вещества, които не са определени като много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB).

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

Тази субстанция не е в списъка на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци

В случай че отпадъците и/или контейнерите не могат да бъдат изхвърлени съгласно указанията върху етикета на продукта, материалът трябва да бъде изхвърлен съгласно местните или регионални официални разпоредби. Предоставената тук по-долу информация се отнася за материала само за състоянието му, в което се доставя. Идентификацията, базирана на свойства или на съответните списъци, може да не бъде приложима, ако материалът е използван или замърсен по друг начин. Преработвателят на отпадъци носи отговорност за определяне токсичността и физичните свойства на преработвания материал, с цел определяне на правилната идентификация на отпадъка, и методите на изхвърляне в съответствие с приложмите разпоредби. Ако материалът, в състоянието, в което се доставя, стане отпадък, спазвайте всички приложими регионални, национални и местни закони.

Окончателното присъединяване на този материал към подходящата група за електронен контрол на отпадъците (EWC) и по този начин правилното му кодиране според EWC ще зависи от употребата на въпросния .Свържете се с легитимираните доставчици на услуги за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Класификация за НАЗЕМЕН и РЕЛСОВ транспорт (ADR/RID):

14.1 Номер по списъка на ООН Неприложим

14.2	**Точно наименование на пратката по списъка на ООН**	Не се регулира
14.3	**Клас(ове) на опасност при транспортиране**	Неприложим
14.4	**Опаковъчна група**	Неприложим
14.5	**Опасности за околната среда**	Не се счита опасно за околната среда, на основата на наличните данни.
14.6	**Специални предпазни мерки за потребителите**	Няма налични данни.

Класификация за ВОДЕН транспорт (IMO-IMDG):

14.1	**Номер по списъка на ООН**	Неприложим
14.2	**Точно наименование на пратката по списъка на ООН**	Not regulated for transport
14.3	**Клас(ове) на опасност при транспортиране**	Неприложим
14.4	**Опаковъчна група**	Неприложим
14.5	**Опасности за околната среда**	Възоснова на наличните данни продуктът не се счита за замърсител на морската среда.
14.6	**Специални предпазни мерки за потребителите**	Няма налични данни.
14.7	**Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение I или II на MARPOL 73/78 и IBC или IGC кодекс**	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Класификация за ВЪЗДУШЕН транспорт (IATA/ICAO):

14.1	**Номер по списъка на ООН**	Неприложим
14.2	**Точно наименование на пратката по списъка на ООН**	Not regulated for transport
14.3	**Клас(ове) на опасност при транспортиране**	Неприложим
14.4	**Опаковъчна група**	Неприложим
14.5	**Опасности за околната среда**	Неприложим
14.6	**Специални предпазни мерки за потребителите**	Няма налични данни.

Тази информация не е предназначена да даде всичките специфични регулаторни или оперативни изисквания / информация, свързани с този продукт. Транспортни класификации могат да варират с обем на контейнери и могат да бъдат повлияни от регионалните или държавни промени в нормативната уредба. Допълнителна информация на транспортната система може да бъде получена чрез упълномощени продажбени представители или представители за обслужване на клиенти. Отговорността за спазване на всичките приложими закони, наредби и правила, свързани с транспортирането на материала, лежи върху транспортната организацията.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Наредба REACh (ЕО) №:1907/2006г.
Този продукт съдържа само компоненти, които бяха или предварително регистрирани, или регистрирани, или са освободени от задължението за регистрация или смятат се като регистрирани в съответствие с Регламент(ЕО) № 1907/2006 (REACH).,Гореизброените индикации за регистрационен статус по REACH са предоставени на добра воля и се вярва,че са точни и действащи към датата, посочена по-горе. Въпреки това, не се дава по никакъв начин и не се подразбира никаква гаранция. Отговорност на купувача/ потребителя е да гарантира ,че разбирането правилно регулаторния статус на този продукт.

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.
Вписано в разпоредба: Неприложим

Допълнителна информация
Продуктът е класифициран като опасен, в съответствие с Регламент (ЕО) No. 1272/2008.
Този продукт отговаря изцяло на регламента REACH 1907/2006/ЕО.
Да се вземе под внимание Директива 2000/39/ЕС, която определя списък от индикативни гранични стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес
За правилна и безопасна употреба на този продукт, моля проверете условията на удобрение, приложени на етикета.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация
Обърнете внимание на указанията за употреба върху етикета.

Пълният текст на Н-Фразите се отнася за подсекции 2 и 3.

H302	Вреден при поглъщане.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Класификация и процедура, използвана за получаване на класификация за смеси, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Acute Tox. - 4 - H302 - Според данни за продукта или оценка
Eye Dam. - 1 - H318 - Според данни за продукта или оценка

Инспекция
Идентификационен номер: 011000008201 / Дата на публикуване: 2021/08/25 / Версия: 3.2
Последната инспекция(и) е отбелязана в лявото поле на този документ, отделено с удебелени двойни линии.

Легенда

Acute Tox.	Остра токсичност
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите

Пълен текст на други съкращения
ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

Източник на информация и референции
Този лист за безопасност е изготвен в съответствие със стандартите на продукти и услуги Hazard Communications Group, от информация от вътрешни препратки към нашата компания.

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД изисква всеки клиент или получател на този (M)SDS внимателно да го проучи и да се консултира с подходящ специалист, както е необходимо или подходящо, за да се запознае със и добре да разбере данните, съдържащи се в този (M)SDS и в друга документация отнасяща се до опасни вещества свързани с продукта. Включената тук информация е изложена добросъвестно и се счита за точна към актуалната дата, посочена по-горе. Въпреки това, не се дава никаква гаранция - нито пряко, нито косвено изразена. Регулиращите изисквания са предмет на промени и могат да се различават в отделните места.
Купувачът/Потребителят поема отговорността да осигури съгласуваност на дейността си с федералните, щатските, областните или местните закони. Тук предоставената информация се отнася само за експедирания продукт. Тъй като условията на употреба на продукта са извън контрола на производителя, задължение е на купувача/потребителя да определи условията необходими за безопасната му употреба. В резултат на разпространението на информационниизточници, като специфичните (M)SDS-и на производителя, ние не сме и не можем да бъдем отговорни за (M)SDS-и получени от други източници различни от нас . Ако сте получили (M)SDS от друг информационен източник, или ако не сте сигурни дали притежаваните от Вас (M)SDS-и са актуални, моля, свържете се с нас за последната версия.
BG